



Acesse  
[casp.com.br](http://casp.com.br)  
Ou escaneie o Qr code


R. Sebastião Gonçalves  
Cruz, 477 - Jardim Figueira,  
Amparo - SP, 13904-904



**COMEDOUROS  
PARA FRANGO  
DE CORTE**




# COMEDOURO **TUBOFLEX** PRATO **SMARTFLEX**



Fácil limpeza



Alta Durabilidade



Fácil acesso das aves desde o primeiro dia



Pratos em polipropileno com proteção UV

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Regulagem da abertura da linha dos pratos através sistema de acionamento por alavancas ou manual;


Sistema de fechamento individual dos pratos através de um registro superior, evitando a descida de ração nos pratos que não serão utilizados;

Praticidade durante a montagem, devido ao design das peças;

Comporta até 45 aves por prato;


Regulagem simples e precisa para dosagem de ração;

Projetado para qualquer tipo de ração.



Versão disponível para regulagem individual ou coletiva.

## DIMENSÕES DO PRATO



A – Diâmetro externo: 202 mm.


B – Altura total: 325 mm.

C – Altura do prato: 65 mm.



D – Altura entre a base e o tubo com helicóide: 245 mm.

## COMPONENTES DO PRATO

- 1 - Prato plástico diametro 202 mm;
- 2 - Cone dosador para regulagem coletiva e individual;
- 3 - Isolador inferior;
- 4 - Isolador superior;
- 5 - Registro radial com trava;
- 6 - Fixador plástico (Regulagem Coletiva);
- 7 - Cabo de acionamento do cone (Regulagem Coletiva).




# COMEDOURO *TUBOFLEX*



Fácil limpeza



Alta Durabilidade



Fácil acesso das aves desde o primeiro dia



Pratos em polipropileno com proteção UV



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de regulação prático e seguro;  
Borda ampla, evita desperdício;  
Praticidade na montagem, devido ao design das peças;  
Pode ser usado desde a entrada até a saída do lote;  
Comporta até 45 aves por prato;  
Projetado para qualquer tipo de ração;  
Sistema de regulação coletiva ou individual.




## DIMENSÕES DO PRATO

- A – Diâmetro externo: 323 mm
- B – Altura total: 289,5 mm
- C – Altura do prato: 68 mm
- D – Altura entre a base e o tubo do helicoide: 218,5 mm
- E – Distância entre aletas: 121 mm (7 aletas)  
59 mm (14 aletas)



## COMPONENTES DO PRATO

- 1 – Registro
- 2 – Isolador Inferior
- 3 – Prato plástico
- 4 – Isolador superior
- 5 – Grade



Prato 7 Aletas



Prato 14 Aletas

# COMEDOUROS *TUBULARES*




Mod.4020 PZL  
Corpo Metálico  
Prato Plástico



Mod.2705 PP  
Corpo Plástico  
Prato Plástico



Mod.2705 PZL  
Corpo Metálico  
Prato Plástico



Capacidade para 5kg de ração abastecido mecanicamente pelo comedouro TUBOFLEX.  
Utilizado no início do lote para maior oferta de ração aos pintinhos.



O desenho do corpo metálico proporciona maior resistência e durabilidade ao conjunto.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Distribuição uniforme de ração não permitido a inclinação do prato e o consequente desperdício de alimento;

Facilidade de limpeza e desinfecção após o uso, pois impossibilita o acúmulo de resíduos de ração no interior do prato.

| MODELO              | APLICAÇÃO        | AVES/PRATO | CAPACIDADE DE RAÇÃO |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|
| 4020 PZL            | Frangos de corte | 45 a 50    | 20 kg               |
|                     | Matrizes         | 15 a 20    |                     |
| 2705 PZL (Infantil) | Pintinhos        | 80 a 100   | 5 kg                |
| 2705 PP             | Pintinhos        | 80 a 100   | 5 kg                |



Prático sistema de regulagem com trava de fixação de haste graduada que determina a abertura entre o corpo e o prato.