



Acesse
casp.com.br
Ou escaneie o Qr code


R. Sebastião Gonçalves
Cruz, 477 - Jardim Figueira,
Amparo - SP, 13904-904



***NINHOS
AUTOMÁTICOS***




NINHO AUTOMÁTICO C200



Facilidade na montagem,
desmontagem e limpeza




Robustez



Bem-estar animal



Melhor acomodação
e transporte dos ovos.




Mesa de Coleta

- ✓ Tensionador de esteira individual;
- ✓ Superfície e bordas emborrachadas;
- ✓ Pés com regulagem de altura;
- ✓ Quadro de comando com inversor de frequência;
- ✓ Timer para abertura e fechamento.

ACIONAMENTO E CONTROLE DA ESTEIRA

Controle de velocidade das esteiras
em local de fácil alcance.




Mesa de transferência

- ✓ Maior facilidade de operação;
- ✓ De fácil limpeza;
- ✓ Exclusivo sistema com cerdas para pré-limpeza e amortecimento dos ovos.




Esteira com desenho exclusivo

- ✓ Sistema com duas esteiras e divisória central emborrachada;
- ✓ Cada esteira com 250mm de largura;
- ✓ Garantia de maior proteção no transporte dos ovos.




Fechamento Frontal

- ✓ Madeira: compensado naval plastificado, resistente a água;
- ✓ Biossintético (aglomerado termoplástico): facilidade na higienização;




Sistema de expulsão pela traseira

- ✓ Menos dejetos no ninho, garantia de ovos mais limpos;
- ✓ Abertura por engrenagem e cremalheira;
- ✓ Sistema de segurança anti-esmagamento.



Módulo de passagem

- ✓ Totalmente metálico e estrutural;
- ✓ Piso antiderrapante e de fácil limpeza;
- ✓ **Opcional:** escada metálica.




Estação de retorno

- ✓ Moderno sistema de regulagem simultânea das esteiras;
- ✓ Escova de limpeza com cerdas em nylon;
- ✓ Permite regulagem da esteira, mesmo em funcionamento.



Pés de Plástico

- ✓ Facilidade na manutenção e limpeza;
- ✓ De fácil regulagem, permite ajuste dos módulos mesmo com piso irregular;
- ✓ Alta resistência, apropriado para ambientes corrosivos.



SLAT


- ✓ Superfície de fácil limpeza e mais conforto para as aves;
- ✓ Resina em plástico de alta resistência ao impacto;
- ✓ Sua alta resistência proporciona maior vida útil;
- ✓ Exclusivo sistema de travamento.




Tapete

- ✓ Proporciona bem-estar às aves;
- ✓ Permite o fluxo adequado de ar;
- ✓ A área vazada e cerdas arredondadas garantem limpeza;

NINHO AUTOMÁTICO C220




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



CAPACIDADE DE AVES

Matriz leve: 260 / Matriz Pesada: 200


Medida Desejada do Slat	Combinação
1,20m	2x0,60m
1,30m	1x0,60m 1x0,70m
1,40m	2x0,70m
1,80m	3x0,60m
1,90m	2x0,60m 1x0,70m
2m	1x0,60m 2x0,70m
2,10m	3x0,70m



Facilidade na montagem, desmontagem e limpeza



Robustez




Bem-estar animal



Melhor acomodação e transporte dos ovos.


Mesa de Coleta

- ✓ Tensionador de esteira individual;
- ✓ Superfície e bordas emborrachadas;
- ✓ Pés com regulagem de altura;
- ✓ Quadro de comando com inversor de frequência;
- ✓ Timer para abertura e fechamento;
- ✓ Sensor de segurança desliga o sistema ao acumular ovos na mesa, evitando trincas



ACIONAMENTO E CONTROLE DA ESTEIRA

Controle de velocidade das esteiras em local de fácil alcance.




Mesa de transferência

- ✓ Maior facilidade de operação;
- ✓ De fácil limpeza;
- ✓ Exclusivo sistema com cerdas para pré-limpeza e amortecimento dos ovos.



Esteira com desenho exclusivo

- ✓ Sistema com duas esteiras e divisória central emborrachada;
- ✓ Cada esteira com 250mm de largura;
- ✓ Garantia de maior proteção no transporte dos ovos.




Fechamento Frontal

- ✓ Madeira: compensado naval plastificado, resistente a água;
- ✓ Biossintético (aglomerado termoplástico): facilidade na higienização;



Pés de Plástico

- ✓ Facilidade na manutenção e limpeza;
- ✓ De fácil regulagem, permite ajuste dos módulos mesmo com piso irregular;
- ✓ Alta resistência, apropriado para ambientes corrosivos.



SLAT

- ✓ Superfície de fácil limpeza e mais conforto para as aves;
- ✓ Resina em plástico de alta resistência ao impacto;
- ✓ Sua alta resistência proporciona maior vida útil;
- ✓ Exclusivo sistema de travamento.




Tapete

- ✓ Proporciona bem-estar às aves;
- ✓ Permite o fluxo adequado de ar;
- ✓ A área vazada e cerdas arredondadas garantem limpeza;




Sistema de expulsão pelo piso

- ✓ Menos dejetos no ninho, garantia de ovos mais limpos;
- ✓ Abertura por engrenagem e cremalheira curva;
- ✓ Sistema de segurança anti-esmagamento.



Módulo de passagem


- ✓ Totalmente metálico e estrutural;
- ✓ Piso antiderrapante e de fácil limpeza;
- ✓ **Opcional:** escada metálica.



Estação de retorno

- ✓ Moderno sistema de regulagem simultânea das esteiras;
- ✓ Escova de limpeza com cerdas em nylon;
- ✓ Permite regulagem da esteira, mesmo em funcionamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



CAPACIDADE DE AVES

Matriz leve: 280 / Matriz Pesada: 220

Medida Desejada do Slat	Combinação
1,20m	2x0,60m
1,30m	1x0,60m 1x0,70m
1,40m	2x0,70m
1,80m	3x0,60m
1,90m	2x0,60m 1x0,70m
2m	1x0,60m 2x0,70m
2,10m	3x0,70m